	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

**Программа вступительного испытания «Прикладные математика и физика»
по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика»**

1 Пояснительная записка

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программе бакалавриата 03.03.02 «Физика».

Цель вступительного испытания – определение практической и теоретической подготовленности бакалавра и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям обучения в магистратуре по направлению 03.04.01 – «Прикладные математика и физика».

Задачи вступительного испытания:

- определение практической и теоретической подготовленности бакалавра к продолжению обучения на программе магистратуры
- определение соответствия знаний, умений и навыков абитуриента требованиям образовательной программы.

2 Содержание программы


Раздел 1. Математический анализ

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной вещественной переменной

Предел функции одной переменной. Непрерывность функции. Дифференцируемость функций. Исследование функций и построение их графиков. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.

Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких вещественных переменных

Функции нескольких переменных. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы. Теория поля

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

Векторное поле. Дивергенция и ротор векторного поля. Поток векторного поля через поверхность.

Ряды и несобственные интегралы

Ряды. Ряды Фурье Разложение функций в ряд Фурье по тригонометрической системе функций. Сходимость и равномерная сходимость тригонометрического ряда Фурье. Свойства рядов Фурье по тригонометрической системе.

Раздел 2. Дифференциальные уравнения

Дифференциальные уравнения 1-го порядка

Теория дифференциальных, уравнений и ее приложения. Линейные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения 1-го порядка неразрешенные относительно производной.

Дифференциальные уравнения n- порядка

Дифференциальные уравнения n-го порядка. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения. Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами.


Системы дифференциальных уравнений.

Системы дифференциальных уравнений. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные системы.

Раздел 3. Численные методы и математическое моделирование

Точность вычислительного эксперимента.

Теория погрешностей. Методы вычислительной математики. Применение численных методов в математическом моделировании. Классификация математических моделей и основные этапы моделирования. Правила приближенных вычислений и элементы теории погрешностей. Приближенные числа, абсолютные и относительные погрешности. Арифметические действия над приближенными числами.

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений

Метод половинного деления. Метод хорд. Метод Ньютона. Метод простых итераций. Геометрическая интерпретация рассмотренных методов.

Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений. Прямые и итерационные методы. Метод Гаусса. Схема Гаусса с выбором главного элемента. Метод прогонки для решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод простой итерации. Метод Якоби и метод Зейделя.

Аппроксимация функций и обработка экспериментальных данных

Постановка задачи аппроксимации функций. Виды аппроксимаций. Интерполирование функций. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционные сплайны. Полиномиальная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона для равноотстоящих узлов. Интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга, Бесселя. Подбор эмпирических формул. Метод наименьших квадратов. Локальное сглаживание данных

Численное дифференцирование и интегрирование

Аппроксимация производных. Погрешности, возникающие при численном дифференцировании. Квадратурные формулы. Метод Гаусса. Интегралы с бесконечными пределами.


Приближенное решение начальных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.

Задача Коши. Одношаговые методы. Метод последовательных приближений. Метод Эйлера. Модификации метода Эйлера. Метод Рунге-Кутты. Многошаговые методы. Метод Адамса.

Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений

Метод конечных разностей. Метод Галеркина. Метод коллокации.

Раздел 4. Общая физика

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

Механика

Основы динамики. Законы сохранения. Основы специальной теории относительности. Неинерциальные системы отсчета. Динамика твердого тела. Движение в поле сил тяготения. Колебательное движение. Деформации и напряжения в твердых телах. Механика жидкостей и газов. Распространение возмущений в упругих средах.

Термодинамика

Основные понятия физики макросистем. Первое начало термодинамики. Второе начало термодинамики. Основы молекулярно-кинетической теории вещества. Статистический метод в молекулярной физике. Явления переноса в неравновесных системах. Газы с межмолекулярным взаимодействием и жидкости. Поверхностные явления. Фазовые равновесия и фазовые превращения твердого тела.

Электричество и магнетизм

Электрическое поле в вакууме. Электрическое поле в веществе. Постоянный электрический ток. Электрические токи в вакууме, газах. Магнитостатика. Магнитное поле в веществе. Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Переменный ток.


Оптика

Элементы геометрической оптики. Основы электромагнитной природы света. Уравнение Максвелла. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Молекулярная оптика. Рассеяние света. Теория теплового излучения. Нелинейная оптика. Оптика движущихся сред.

Атомная физика

Микромир. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели атома. Основы квантовой механики Шредингера. Атом водорода, водородоподобные системы. Многоэлектронные атомы. Рентгеновские спектры. Молекулы.

Физика атомного ядра и элементарных частиц

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

Общие свойства атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. Взаимодействие ядерного излучения с веществом. Физика высоких энергий. Фундаментальные взаимодействия.

Раздел 5. Теоретическая физика

Теоретическая механика и механика сплошных сред

Статика. Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Аналитическая статика. Динамика материальной точки. Динамика механической системы. Аналитическая механика. Кинематика деформируемой сплошной. Законы сохранения механики для сплошной среды. Термодинамика сплошной среды. Модель идеальной среды. Модель вязкой жидкости. Теория пограничного слоя. Теория упругости. Методы подобия и размерности.

Термодинамика


Термодинамические системы, их основные свойства и способы описания. Постулаты термодинамики. Термодинамическое равновесие. Первое начало термодинамики. Термодинамическая теория теплоемкости. Второе начало термодинамики. Энтропия. Методы термодинамики. Условия равновесия и устойчивости термодинамических систем. Фазовые переходы. Термодинамика различных физических систем.

Электродинамика

Математические основы электродинамики. Экспериментальные основы электродинамики и уравнения электромагнитного поля. Свойства электромагнитного поля в веществе. Стационарное электрическое поле. Электростатическое поле в среде. Стационарное магнитное поле. Переменное электромагнитное поле. Четырехмерная формулировка электродинамики.

Квантовая теория

Основы квантовой механики. Математический аппарат. Изменение состояния во времени. Основы теории представлений. Микрочастицы в потенциальных

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

полях.

Физика конденсированного состояния

Симметрия кристаллов. Симметрия структуры кристаллов. Физические свойства кристаллов. Силы связи. Механические свойства твердых тел. Элементы физической статистики. Тепловые свойства твердых тел. Зонная теория твердых тел. Электропроводность твердых тел. Магнитные свойства твердых тел. Контактные явления. Термоэлектрические и гальваномагнитные явления. Оптические свойства конденсированных сред.

Статистическая физика

Элементы теории вероятностей, реализуемые в статистической физике. Каноническое распределение (распределение Гиббса). Идеальный газ. Методы статистической физики при расчете термодинамических функций идеального газа. Неидеальный газ. Распределение Ферми и Бозе. Конденсированные тела. Суперпроводимость. Флуктуации.

Физическая кинетика

Кинетика простого газа. Методы решения уравнения Больцмана. Граничные явления. Реальный газ. Диффузионное приближение. Кинетические процессы в металлах. Кинетика фазовых переходов.


3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохождении вступительного испытания

Уровень подготовки

Абитуриент для прохождения вступительного испытания должен иметь диплом бакалавра, специалиста или магистра.

4 Критерии оценивания

Результаты выполнения экзаменационного теста оцениваются по 100-балльной шкале. Оценка за каждый правильный ответ – 5 баллов. Оценка за каж-

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

дый неправильный ответ – 0 баллов. Минимальное количество баллов, которое необходимо получить на экзамене, – 30, максимальное количество баллов – 100.

5 Организация вступительного испытания

5.1 Вступительное испытание проводится в форме тестирования.


5.2 Экзаменационный тест включает 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Все тестовые задания сформулированы таким образом, что их содержание не предполагает многозначности или двусмысленности. Предполагается четкий однозначный ответ, который является общепринятым с точки зрения религиоведения. Перечисленные в вопросе варианты ответов включают только один правильный. При ответе на вопросы экзаменационного теста оценивается выбор правильного/неправильного варианта ответа.

5.3 Продолжительность вступительного испытания – 1 астрономический час.

5.4 Выходить поступающим из аудитории во время вступительного испытания не разрешается.

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. Кроме этого, поступающий может ознакомиться со своей письменной работой в порядке, установленном вузом. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. Рассмотрение апелляции проводится не позднее дня после ознакомления с работами, выполненными в ходе вступи-

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

тельных испытаний. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии по вступительному испытанию. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись).

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).


6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа.


6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:


обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению Университета);

б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
	Приемная комиссия
	ПРОГРАММА вступительного испытания «Прикладные математика и физика»

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению Университета).

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.



Приложение 1

Примерные тестовые задания

1. Импульс материальной точки изменяется по закону $\vec{p} = 2t\vec{i} + 3t^2\vec{j}$. Как зависит модуль силы F от времени?

Варианты ответа:

1. $3\sqrt{1+t^2}$;
2. $\sqrt{2+9t^2}$;
3. $\sqrt{4+9t^2}$;
4. $2\cdot\sqrt{1+9t^2}$;
5. $\sqrt{4t^2+9t^4}$;

2. Потенциальная энергия тела, вынужденного двигаться по прямой линии, равна kx^4 , где k – константа, x – координата. Сила, действующая на тело равна:

Варианты ответа:

1. $-kx^4$;
2. $\frac{kx^5}{5}$;
3. $4kx^3$;
4. $-\frac{kx^5}{5}$;
5. $-4kx^3$.

3. Идеальным газом называется газ, у которого:

- А. Одноатомные молекулы
- Б. Молекулы не взаимодействуют друг с другом
- В. Молекулы участвуют только в поступательном движении
- Г. Размерами молекул можно пренебречь

Варианты ответа:

1. все эти свойства;
2. только Б;
3. только Г;
4. Б, В и Г;
5. только Б и Г.

4. Известно, что пуля может пробить в пустом стакане только два маленьких отверстия, в то время как наполненный водой стакан пуля разбивает вдребезги. Укажите факторы, которые могут быть причиной этого явления.

- А. За время входа пули в стакан уровень воды не успевает измениться.



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

Приемная комиссия

ПРОГРАММА вступительного испытания
«Прикладные математика и физика»

- Б. В месте входа пули вода сжимается и возникает область высокого давления.
- В. Давление в жидкостях и газах передается во все стороны.
- Г. Вода оказывает большее сопротивление движению пули, чем воздух.

Варианты ответа:

- 1. только А, Б и В;
 - 2. только Б и В;
 - 3. только Б, В и Г;
 - 4. только В и Г;
 - 5. все эти факторы.
5. Чему равно приведенное ниже выражение для напряженности электростатического поля в диэлектрике?

$$\oint_L E_1 dl =$$

- А. $\int \rho dV$.
- Б. $\frac{1}{\epsilon_0 \epsilon} \rho$.
- В. $-\text{grad} \varphi$.
- Г. $\varphi_1 - \varphi_2$.
- Д. Нуль.

6. Желательно, чтобы электроны, прошедшие разность потенциалов 350кВ, двигались в циклотроне по орбите 1м. Величина магнитной индукции для этого должна быть наиболее близка к...(удельный заряд электрона $1,76 \cdot 10^{11}$ Кл/кг).

Варианты ответа:

- 1. 1мТл;
 - 2. 2 мТл;
 - 3. 20 мТл;
 - 4. 50 мТл;
 - 5. 10 мТл.
7. Смещение частиц среды в плоской бегущей звуковой волне описывается выражением $e = A_0 \cdot \cos(\omega \cdot t - (2\pi / \lambda) \cdot x)$, где A_0 – амплитуда смещения; ω , λ – круговая частота и длина волны; t – время; x – координата в направлении распространения. Выражение для ускорения частиц среды в этой волне имеет вид...

Варианты ответа:

- 1. $(A_0 / \lambda) \cdot \cos(\omega \cdot t - (2\pi / \lambda) \cdot x)$;
- 2. $-A_0 / \lambda \cdot \sin(\omega \cdot t - (2\pi / \lambda) \cdot x)$;
- 3. $-A_0 \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t - (2\pi / \lambda) \cdot x)$;
- 4. $-A_0 \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t - (2\pi / \lambda) \cdot x)$;



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

Приемная комиссия

**ПРОГРАММА вступительного испытания
«Прикладные математика и физика»**

5. $(A_0 / \lambda) \cdot \sin(\omega \cdot t - (2\pi / \lambda) \cdot x)$.

8. Укажите факторы, влияющие на то, что нить лампы накаливания чаще всего перегорает при накаливании.
- А. С течением времени из-за испарения вольфрама уменьшается сечение нити.
 - Б. У холодной нити сопротивление меньше и по ней проходит большой ток.
 - В. Теплота, выделяющаяся в проводнике при неизменном напряжении, пропорциональна силе тока.
 - Г. При включении происходит скачок напряжения на нити.

Варианты ответа:

- 1. только А и Б;
- 2. только А;
- 3. только Б и В;
- 4. только А и В;
- 5. только Б.

9. Что происходит за анализатором при его вращении вокруг направления распространения плоско-поляризованного луча?
- А. Интенсивность света не меняется.
 - Б. Изменяется ориентация плоскости колебаний света, выходящего из анализатора.
 - В. Интенсивность света меняется в пределах от J_{\min} до J_{\max} .
 - Г. За анализатором $J = J_0 \cos^2 \varphi$.

Варианты ответа:

- 1. Б и Г;
- 2. А и Г;
- 3. Б и В;
- 4. А и Б;
- 5. В и Г.

10. Как изменится интерференционная картина на экране, если источники света S_1 и S_2 будут испускать свет с меньшей длиной волны?

Варианты ответа:

- 1. увеличится ширина интерференционных полос;
- 2. уменьшится интенсивность полос;
- 3. нет верного ответа;
- 4. увеличится интенсивность полос;
- 5. уменьшится ширина интерференционных полос.

11. Вычислить площадь, ограниченную следующими линиями параболой $4y = 8x - x^2$ и прямой $4y = x + 6$

Варианты ответа:

1) 5,01

3) 5,21



2) 5,13

4) 5,55

12. С какой наибольшей скоростью может возрастать функция $U(M) = \frac{10}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$ при переходе точки $M(x, y, z)$ через точку $M_0(-1, 2, -2)$?

Варианты ответа:

1) 0,2

3) 0,6

2) 0,8

4) 1

13. Вычислить циркуляцию поля вектора: $\vec{r} = x\vec{j}$ вдоль окружности $x = a \cos t, y = a \sin t$:

Варианты ответа:


1) $-\pi a^2$ 2) $2\pi a$ 3) $2\pi a^2$ 4) πa^2

14. Общим решением дифференциального уравнения $y'' + 6y' + 5y = 25x^2 - 2$ является

Варианты ответа:

1) $y = e^x (C_1 \cos(-5x) + C_2 \sin(-x)) + 5x^2 + 12x - 12$ 2) $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{-x} + 5x^2 - 12x + 12$ 3) $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + 5x^2 - 12x + 12$ 4) $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{-x} + 25x^2 - 2$

15. Модель распространения тепла (стационарная теплопроводность) в стенках трубы, изображенной на рисунке. На внешней границе поддерживается постоянная температура $U = 100$, тогда как на внутренней границе задано условие $k \frac{\partial U}{\partial n} = -\alpha U$.



Данная модель в математической постановке описывается как

Варианты ответа:



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

Приемная комиссия

ПРОГРАММА вступительного испытания
«Прикладные математика и физика»

- 1) задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения
- 2) задача Коши для уравнений в частных производных
- 3) краевая задача для уравнений в частных производных
- 4) краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения

16. Указать возможные способы (численной) реализации следующей модели.

Трос с натяжением T закрепляется концами $x=0$, $x=1$ и покоится на упругом основании жесткостью k . Когда трос подвергается поперечной нагрузке ω на единицу длины, то его отклонение φ удовлетворяет уравнению

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} - k\varphi \frac{1}{T} = -\frac{\omega}{T}.$$
 Реализовать данную модель для

случая $\frac{k}{T} = 1, \frac{\omega}{T} = 1.$

Варианты ответа:


- 1) Метод Эйлера
- 2) Метод Рунге-Кутты 4 порядка
- 3) Метод конечных элементов
- 4) Метод Пикара
- 5) Метод Галеркина
- 6) Метод Ньютона
- 7) Метод конечных разностей

17. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 5 \\ x + y - z = 0 \\ 4x - y + 5z = 3 \end{cases}$$

18. Скорость радиоактивного распада пропорциональна количеству остающегося радиоактивного вещества. (Соответствующее дифференциальное уравнение распада записывается в виде: $y' = -ky$.) Приняв коэффициент пропорциональности указанной зависимости $k = 0.01$ 1/сек, начальный момент времени $t_0 = 0$, начальная масса распадающегося вещества 90 г, определить, сколько вещества останется в момент $t = 20$ с.

19. Проверить равносильность релейно-контактных схем:



Варианты ответа:



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

Приемная комиссия

ПРОГРАММА вступительного испытания
«Прикладные математика и физика»

- 1) равносильны
- 2) не равносильны

20. Некоторая функция задана таблично, применяя методы аппроксимации, вычислить значение функции в точке $x = 22.0$...:

x	15	20	25
y	12.83	17.58	23.8

Варианты ответа:

- | | |
|----------|-----------|
| 1) 20.48 | 2) 19.89 |
| 9) 13.67 | 12) 14.55 |